

บัวในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร



จัดทำโดย

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์บัวจากอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สารบัญ

หน้า

เชอริรี่ บรายน (Shirley Bryne)	1
แดงมะเหมี่ยว (Dangmamuea)	2
พีชเชสแอนด์ครีม (Peaches and cream)	3
ฟาปิโอล่า (Fabiola)	4
มังคลอุบล (Mangala Ubol)	5
มาดามกาน้ำวัลสกา (Madame Ganna Walaska)	6
มาดามวิลฟรอนโกเนียร์ (Madame Wilfron Gonnere)	7
ลินด์ซี วู้ดส์ หรือ ลินเซย์ วู้ดส์ (Linsey Wood)	8
วันวิสาข์ (Wanvisa)	9
สเปลดิด้า (Splendida)	10
เพอร์เพิ้ลจอย (Purple Joy)	11
ฉลองขวัญ (King of Siam)	12
ธัญกาฬ (Thanyakarn)	13
ขาวมงคล (Khaomongkol)	14
สุราสีโนบล (Royal Purple)	15
ลาภชัยพร (Larpchiporn)	16





เชอร์รี่ บรายน (Shirley Bryne)

ชื่อสกุล *Nymphaea* (บัวสาย)

ชื่อสามัญ Shirley Bryne

ชื่อไทย เชอร์รี่ บรายน

ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา

ลักษณะทั่วไป

ใบ ใบรูปไข่ ขอบใบหยักไม่เป็นระเบียบ ปลายใบมน หูใบปิด

ใบอ่อน : หน้าใบสีเขียว มีจุดปื้นสีน้ำตาลท่างๆ หลังใบสีเขียวอมน้ำตาลอ่อน มีจุดกระสีน้ำตาลกระจาย

ใบแก่ : หน้าใบสีเขียว จุดปื้นสีน้ำตาลหายไป หลังใบสีเขียว สีน้ำตาลจางลง (สามารถขยายพันธุ์ได้ทางใบ)

ก้านใบ - ก้านดอก

ก้านใบ : สีน้ำตาล

ก้านดอก : สีน้ำตาล

ดอก

ดอกตูม : ทรงดอกโคนกว้างปลายเรียว กลีบเลี้ยงสีเขียวอมน้ำตาลมีขีดสีเข้มกระจาย

ดอกบาน : ดอกบานรูปทรงถ้วย เส้นผ่านศูนย์กลาง 10-12 เซนติเมตร กลีบดอกซ้อน กลีบเลี้ยงและกลีบดอกโคนกว้างปลายเรียว กลีบเลี้ยงด้านนอกสีเขียวอมน้ำตาล ด้านในสีเดียวกับกลีบดอก กลีบดอกสีชมพู เกสรเพศเมียสีเหลืองส้ม ก้านเกสรเพศผู้สีเหลืองส้ม ปลายอับเรณูสีชมพูเข้ม ดอกตก



แดงมะเหมี่ยว (Dangmamuea)

ชื่อสกุล *Nymphaea* (บัวสาย)

ชื่อสามัญ Dangmamuea

ชื่อไทย แดงมะเหมี่ยว

ถิ่นกำเนิด ประเทศไทย

ลักษณะทั่วไป

ใบ ใบรูปไข่ ขอบใบหยักไม่เป็นระเบียบ ปลายใบมน ฐานใบแหลมเป็นจระงอย หูใบเปิด

ใบอ่อน : หน้าใบสีเขียวอมน้ำตาลอ่อน หลังใบสีเขียวอมแดง มีรูปหอกกลางใบ

ใบแก่ : หน้าใบสีเขียว หลังใบสีเขียว สีนํ้าตาลจางลง (สามารถขยายพันธุ์ได้ทางใบ)

ก้านใบ - ก้านดอก

ก้านใบ : สีนํ้าตาล

ก้านดอก : สีนํ้าตาล

ดอก

ดอกตูม : ทรงดอกโคนกว้างปลายเรียว กลีบเลี้ยงสีนํ้าตาลอมดำ

ดอกบาน : ดอกบานรูปทรงถ้วย เส้นผ่านศูนย์กลาง 8-10 เซนติเมตร กลีบดอกซ้อน

กลีบเลี้ยงด้านนอกสีนํ้าตาลอมดำ ด้านในสีเดียวกับกลีบดอก

กลีบดอกโคนกว้างปลายเรียว กลีบดอกยาวเรียว กลีบดอกสีแดงชมพู

เกสรเพศเมียสีเหลือง ก้านเกสรเพศผู้สีเหลือง อับเรณูสีชมพู ดอกตก



พืชเชสแอนด์ครีม (Peaches and cream)

ชื่อสกุล *Nymphaea* (บัวสาย)

ชื่อสามัญ Peaches and cream

ชื่อไทย พืชเชสแอนด์ครีม

พืชเชสแอนด์ครีม 'Peaches and cream' เป็นลูกผสมของบัวสกุลบัวสาย (*Nymphaea*)

ชื่อ 'Texas Dawn' และบัวสกุลบัวสาย (*Nymphaea*) ชื่อ 'Perry's Viviparous Pink'

ลักษณะทั่วไป

ใบอ่อน : น้ำตาลอ่อนแดงมีจุดประสีน้ำตาลแดงหนาแน่น

ใบแก่ : สีเขียวเข้มมีจุดประสีน้ำตาล

ดอก

ดอกขนาดกลาง ดอกบานกลม กลีบชั้นนอกสีเหลืองอมชมพู

กลีบด้านในสีเหลืองเข้มขึ้นเล็กน้อย ให้ดอกดก



ที่มา: วีระประวัติ ตรีสุวรรณ และ ภาพล ศุภนันทนันท

บ้านและสวน 2561 บัว Waterlilies & Lotuses หน้า 220



ฟาบีโอล่า (Fabiola)

ชื่อสกุล *Nymphaea* (บัวสาย)

ชื่อสามัญ Fabiola

ชื่อไทย ฟาบีโอล่า

ถิ่นกำเนิด ฝรั่งเศส

ลักษณะทั่วไป

ใบ

ใบอ่อน : หน้าใบสีเขียวมน้ำตาลอ่อน หลังใบสีเขียวอมแดง มีรูปหอกกลางใบ

ใบแก่ : หน้าใบสีเขียว หลังใบสีเขียว สีน้ำตาลจางลง (สามารถขยายพันธุ์ได้ทางใบ)

ก้านใบ - ก้านดอก

ก้านใบ : สีแดง

ก้านดอก : สีแดง

ดอก

ทรงดอกป้อมกลม กลีบดอกวงนอกสีขาว กลีบวงในสีชมพูอมแดง บานเหนือน้ำเล็กน้อย

ที่มา: วีระประวัติ ตรีสุวรรณ และ ภาพล ศุภนันถนันท

บ้านและสวน 2561 บัว Waterlilies & Lotuses หน้า 187



<https://lotusbywuthikorn.wordpress.com/ดอกบัว/ประวัติทางพฤกษศาสตร์/บัวอุบลชาติ/มังคลอุบล>

มังคลอุบล (Mangala Ubol)

ชื่อสกุล *Nymphaea* (บัวสาย)

ชื่อสามัญ Mangala Ubol

ชื่อไทย มังคลอุบล

ถิ่นกำเนิด ประเทศไทย

ลักษณะทั่วไป

ใบ ใบกลม ขอบใบเรียบ ปลายใบเว้าตื้น หูใบเปิด

ใบอ่อน : หน้าใบสีเขียว หลังใบสีน้ำตาล

ใบแก่ : หน้าใบสีเขียว สีน้ำตาลแดงเข้ม

ก้านใบ – ก้านดอก

ก้านใบ : สีเขียว มีขนเล็กน้อย

ก้านดอก : สีเขียว มีขนเล็กน้อย

ดอก

ดอกตูม : ทรงดอกโคนกว้างปลายเรียว กลีบเลี้ยงสีเขียวน้ำตาล

ดอกบาน : ดอกบานแผ่รูปครึ่งวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 10-12 เซนติเมตร ดอกซ้อนมาก

กลีบเลี้ยงโคนกว้าง ด้านนอกสีเขียวอมน้ำตาล ด้านในสีเหมือนกลีบดอก

กลีบดอกสีเหลืองอมส้ม เกสรเพศเมียสีเหลืองส้ม ก้านเกสรเพศผู้สีเหลืองส้ม

อับเรณูสีเหลือง ดอกตก ออกเป็นช่อๆ ดอกบาน 3 วัน



มาดามกานาวัลสกา (Madame Ganna Walaska)

ชื่อสกุล *Nymphaea* (บัวสาย)

ชื่อสามัญ Madame Ganna Walaska

ชื่อไทย มาดามกานาวัลสกา

ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา

ลักษณะทั่วไป

ใบ ใบรูปไข่ ขอบใบหยักไม่เป็นระเบียบ ปลายใบมน ฐานใบแหลมเป็นจระงอย หูใบเปิด

ใบอ่อน : หน้าใบสีเขียว มีลายพรางสีน้ำตาลเข้ม หลังใบสีเขียว

ใบแก่ : หน้าใบสีเขียว ลายพรางสีน้ำตาลจางลง หลังใบสีเขียว มีจุดกระสีน้ำตาลทั่วไป (สามารถขยายพันธุ์ได้ทางใบ)

ก้านใบ - ก้านดอก

ก้านใบ : สีน้ำตาล

ก้านดอก : สีน้ำตาล

ดอก

ดอกตูม : ทรงดอกโคนกว้างปลายเรียว กลีบเลี้ยงสีเขียวมีขีดสีน้ำตาล

ดอกบาน : ดอกบานแผ่รูปครึ่งวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 10-12 เซนติเมตร กลีบดอกซ้อน

กลีบเลี้ยงและกลีบดอกโคนกว้างปลายเรียว กลีบเลี้ยงด้านนอกสีเขียว

ด้านในสีเดียวกับกลีบดอก กลีบดอกสีชมพู เกสรเพศเมียสีเหลือง

โคนก้านเกสรเพศผู้สีเหลือง อับเรณูสีชมพู ดอกตก

บาน 3 วัน บานช่วงเช้าถึงช่วงเย็น



มาดามวิลฟรองกอเนียร์ (Madame Wilfron Gonnere)

ชื่อสกุล	<i>Nymphaea</i> (บัวสาย)
ชื่อสามัญ	Madame Wilfron Gonnere
ชื่อไทย	มาดามวิลฟรองกอเนียร์
ถิ่นกำเนิด	ฝรั่งเศส
ลักษณะทั่วไป	
ใบ	ใบมีลักษณะกลม ขอบใบเรียบ ปลายมน
ก้านใบ - ก้านดอก	
ก้านใบ	: สีแดง มีขน
ก้านดอก	: สีแดง มีขน
ดอก	

ดอกตูมมีลักษณะป้อม กลีบเลี้ยงด้านนอกสีเขียวอ่อน ด้านในสีคล้ำกลีบดอก
ลักษณะพิเศษคือ เป็นบัวที่มีกลีบดอกซ้อนกันมากที่สุด และสีดอกจะเปลี่ยนจากชมพูเรื่อในวันแรก
จนเป็นสีชมพูเข้มในวันสุดท้าย ดอกตกและทยอยออกตามกัน เป็นชุดๆ

ที่มา: บ้านจอมยุทธ

เข้าถึงได้จาก <https://www.baanjomyut.com/library/lotus/11.html>



ลินด์ซี วู้ด หรือ ลินเซย์ วู้ด (Linsey Wood)

ชื่อสกุล *Nymphaea* (บัวสาย)

ชื่อสามัญ Linsey Wood

ชื่อไทย ลินด์เซย์ วู้ด หรือ ลินเซย์ วู้ดส์

ถิ่นกำเนิด สหรัฐอเมริกา

ลักษณะทั่วไป

ใบ ใบรูปไข่ ขอบใบจักแหลม ปลายใบมน ฐานใบแหลมเป็นจางงอย หูใบเปิด $\frac{1}{2}$

ใบอ่อน : หน้าใบสีเขียว มีจุดแต้มสีน้ำตาลทั่วไป หลังใบสีน้ำตาลอมเขียว มีจุดกระสีน้ำตาลกระจายทั่วไป

ใบแก่ : หน้าใบสีเขียว ปลายพรางสีน้ำตาลจางลง หลังใบสีเขียว มีจุดกระสีน้ำตาลทั่วไป
(สามารถขยายพันธุ์ได้ทางใบ)

ก้านใบ - ก้านดอก

ก้านใบ : สีน้ำตาล

ก้านดอก : สีน้ำตาล

ดอก

ดอกตูม : มีลักษณะเรียวยาว กลีบเลี้ยงสีน้ำตาลออกดำ

ดอกบาน : ดอกบานรูปทรงถ้วย เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-10 เซนติเมตร กลีบดอกซ้อน

กลีบเลี้ยงด้านนอกสีน้ำตาลออกดำ ด้านในสีเดียวกับกลีบดอก

กลีบเลี้ยงและกลีบดอกทรงเรียวยาว กลีบดอกสีม่วงปลายกลีบเข้ม

เกสรเพศเมียสีเหลือง ก้านเกสรเพศผู้สีเหลือง อับเรณูสีแดง

ดอกตก หยอยออกตามกัน บาน 3 วัน บานช่วงเช้าถึงช่วงเย็น



วันวิสาข์ (Wanvisa)

ชื่อสกุล *Nymphaea* (บัวสาย)

ชื่อสามัญ Wanvisa

ชื่อไทย วันวิสาข์

ถิ่นกำเนิด ประเทศไทย

ลักษณะทั่วไป

บัววันวิสาข์ เป็นบัวที่เกิดจากการกลายพันธุ์ มีลักษณะแปลกๆ คือใบสีดำ ซึ่งต้องใช้เวลาปลูกเลี้ยง และดูแลศึกษาอย่างใกล้ชิด เหตุที่ได้ชื่อว่า "วันวิสาข์" เนื่องจากดอกชุดแรกของบัวชนิดนี้ บานให้ผู้วิจัยได้ชื่นชมในวันวิสาขบูชา โดย ผศ.ดร.ณ.นพชัย ชาญศิลป์

จุดเด่น

ใบสีดำ ดอกมีสองสีคือสีส้มอมเหลือง และมีจุดประที่กลีบดอก

เกร็ดความรู้

บัววันวิสาข์ คว่ำ 3 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศประเภทบัวฝรั่งลูกผสมใหม่ รางวัลยอดเยี่ยมของงาน และรางวัลขวัญใจมหาชน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่จัดโดยสมาคมบัวและไม้น้ำนานาชาติ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่มา: Royal Park Rajapruek

เข้าถึงได้จาก <https://royalparkrajapruek.org/wanvisa.html>



สเปลดิด้า (Splendida)

ชื่อสกุล *Nymphaea* (บัวสาย)

ชื่อสามัญ Splendida

ชื่อไทย สเปลดิด้า

ลักษณะทั่วไป

ดอกรูปทรงถ้วย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร ใบสีเขียว หลังใบสีน้ำตาล
กลีบดอกยาวสีแดงขาว มีกลิ่นหอมโดยเฉพาะในวันที่สองของการออกดอก



ที่มา: [agua.be waterlies en lotus](https://www.agua.be/waterlies-en-lotus)

เข้าถึงได้จาก <https://www.agua.be/product/nymphaea-splendida/>



เพอร์เพิ้ลจอย (Purple Joy)

ชื่อสกุล *Nymphaea* (บัวสาย)

ชื่อสามัญ Purple Joy

ชื่อไทย เพอร์เพิ้ลจอย

ถิ่นกำเนิด ประเทศไทย

ลักษณะทั่วไป

พบขึ้นตามหนองบึง ริมแม่น้ำที่มีกระแสน้ำอ่อนและขอบพรุ
มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ขยายพันธุ์โดยการใช้อนุหรือเหง้า

ใบ

ใบเป็นใบเดี่ยวออกแบบเรียงสลับเป็นกลุ่ม แผ่นใบลอยบนผิวน้ำ ใบรูปไข่
กว้างยาวประมาณ 10-25 เซนติเมตร กว้าง 8-18 เซนติเมตร ผิวใบเกลี้ยงหน้าใบเขียว
ท้องใบสีเขียวอ่อนถึงสีม่วงจาง ปลายใบทุติงกลมมน โคนใบเว้าลึก
ขอบใบเรียบถึงหยักตื้นๆ เส้นใบ 10-15 เส้น แยกจากจุดเชื่อมกับก้านใบ

ก้านใบ – ก้านดอก

ก้านใบสั้นยาวไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับความลึกของน้ำ

ดอก

ดอกเป็นดอกเดี่ยว อยู่เหนือน้ำ ดอกปลายสีม่วงไล่โทนสีขาวจากกลางกลีบหอม

ที่มา: Royal Park Rajapruek

เข้าถึงได้จาก <https://royalparkrajapruek.org/wanvisa.html>



ฉลองขวัญ (King of Siam)

ชื่อสกุล *Nymphaea* (บัวสาย)

ชื่อสามัญ King of Siam

ชื่อไทย ฉลองขวัญ

ถิ่นกำเนิด ประเทศไทย

ลักษณะทั่วไป

ใบ ใบรูปไข่

ใบอ่อน : หน้าใบสีเขียว มีประเล็กน้อย หลังใบสีเขียว มีแถบรูปหอกบริเวณแนวแกนใบ

ใบแก่ : หน้าใบและหลังใบสีเช่นเดียวกับใบอ่อน แต่แถบรูปหอกสีเข้มขึ้น
ขอบใบจักมนไม่เป็นระเบียบ ปลายใบมน ฐานใบเปิดบางส่วน

ก้านใบ - ก้านดอก

ก้านใบ : สีเขียวอ่อน ไม่มีขน

ก้านดอก : สีเขียวอ่อน ไม่มีขน

ดอก

ดอกตูม : ทรงดอกโคนกว้างปลายเรียว สีเขียวอ่อน

ดอกบาน : ทรงดอกบานแผ่ครึ่งวงกลมถึงค่อนวงกลมดอกมีสีน้ำเงิน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ
เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 - 12 เซนติเมตร กลีบดอกเรียวยาวเรียงซ้อนกันมากพิเศษ
เกสรเพศเมียสีเหลือง ก้านอับเรณูสีเหลือง

ที่มา: พิพิธภัณฑบัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เข้าถึงได้จาก <https://lotusbywuthikorn.wordpress.com/>

ดอกบัว/ประวัติทางพฤกษศาสตร์/บัวอุบลชาติ/ฉลองขวัญ



ัญภาพ (Thanyakarn)

ชื่อสกุล *Nymphaea* (บัวสาย)

ชื่อสามัญ Thanyakarn

ชื่อไทย ฉลองขวัญ

ถิ่นกำเนิด ประเทศไทย

ลักษณะทั่วไป

ใบ ใบรูปไข่ ขอบใบจักแหลม ปลายใบมน หูใบเปิด

ใบอ่อน : หน้าใบสีน้ำตาลแดงเข้ม หลังใบสีน้ำตาลแดง

ใบแก่ : หน้าในหลังสีน้ำตาลแดงเข้ม หลังใบบริเวณขอบหูใบมีจุดขีดสีดำทั้งสองข้าง

ก้านใบ - ก้านดอก

ก้านใบ : สีน้ำตาลแดง ไม่มีขน

ก้านดอก : สีน้ำตาลแดง ไม่มีขน

ดอก

ดอกตูม : ทรงดอกค่อนข้างเรียวยาว สีแดง เหลือบเขียว ที่โคนดอก

ดอกบาน : ทรงดอกบานแผ่ครึ่งวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 12-15 เซนติเมตร กลีบดอกซ้อน

กลีบดอกสีแดงเหลือบม่วงบริเวณขอบกลีบทั้งสองข้าง

หลังกลีบดอกจะมีสีแดงเหลือบม่วงเห็นได้ชัด กลีบเลี้ยงด้านในมีสีแดงชมพู

ด้านนอกสีน้ำตาลมีขีดเส้น 5 เส้น อับเรณู สีแดง-ดำ ก้านอับเรณูสีแดง

เกสรตัวผู้สีขาว เกสรเพศเมียสีแดง ทอยออกตามกัน บาน 3 วัน

ที่มา: พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เข้าถึงได้จาก <http://www.lotus.rmutt.ac.th/?p=185>



ขาวมงคล (Khaomongkol)

ชื่อสกุล *Nymphaea* (บัวสาย)

ชื่อสามัญ Khaomongkol

ชื่อไทย ขาวมงคล

ถิ่นกำเนิด ประเทศไทย

ลักษณะทั่วไป

ใบ ใบรูปไข่ ขอบใบหยักไม่เป็นระเบียบ ปลายใบมน ฐานใบแหลมเป็นจระงอย

ใบอ่อน : หน้าใบสีเขียว หลังใบสีเขียวมีจุดกระสีน้ำตาล

ใบแก่ : หน้าใบสีเขียว หลังใบสีเขียวมีจุดกระสีน้ำตาล (สามารถขยายพันธุ์ได้ทางใบ)

ก้านใบ - ก้านดอก

ก้านใบ : สีน้ำตาลอมเขียว

ก้านดอก : สีน้ำตาลอมเขียว

ดอก

ดอกตูม : ทรงดอกโคนกว้างปลายเรียว กลีบเลี้ยงสีเขียวมีขีดสีน้ำตาล

ดอกบาน : รูปทรงถ้วย เส้นผ่านศูนย์กลาง 10-12 เซนติเมตร กลีบดอกซ้อน

กลีบเลี้ยงด้านนอกสีเขียว ด้านในสีเดียวกับกลีบดอก กลีบดอกโคนกว้างปลายเรียว

สีขาวด้านหลังมีขีดสีม่วงยาวๆ เกสรเพศเมียสีเหลือง ก้านเกสรเพศผู้สีเหลือง

อับเรณูสีขาว มีกลิ่นหอมฉุน ดอกตก ทอยออกตามกัน ดอกบาน 3 วัน

บานช่วงเช้าถึงช่วงเย็น



สุราลีโนบล (Royal Purple)

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Nymphaea carpensis* var *zanzibariensis* (caspar)

ชื่อสกุล *Nymphaea* (บัวสาย)

ชื่อสามัญ royal purple

ชื่อไทย สุราลีโนบล

ถิ่นกำเนิด รัฐ Zanzibar ทวีปแอฟริกา

ลักษณะทั่วไป

ใบ ใบรูปไข่ ขอบใบจักมน ปลายใบเว้าเข้า ฐานใบเปิดมาก

ใบอ่อน : หน้าใบสีเขียวอ่อน หลังใบสีเขียวอ่อน มีแถบกระสีน้ำตาลแดง

ใบแก่ : หน้าใบสีเขียว หลังใบสีน้ำตาลแดง มีกระสีน้ำตาลแดงทั่วไป

ก้านใบ - ก้านดอก

ก้านใบ : สีน้ำตาลแดง ไม่มีขน

ก้านดอก : สีน้ำตาลแดง ไม่มีขน

ดอก

ดอกตูม : ทรงดอกโคนกว้างปลายเรียว สีเขียวขี้ม้า มีกระปลายเข็มสีม่วงแดงกระจายทั่วดอก

ดอกบาน : ดอกบานรูปถ้วย เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 - 12 เซนติเมตร ทรงกลีบดอกโคนกว้างปลายเรียว

กลีบดอกซ้อน กลีบดอกสีม่วงแดง/ม่วงน้ำเงิน อับเรณูสีม่วงแดง

ก้านอับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมียสีเหลือง

ดอกบานกลางวัน (06.00 - 14.00 น.)

ที่มา: พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เข้าถึงได้จาก <https://lotusbywuthikorn.wordpress.com/>

ดอกบัว/ประวัติทางพฤกษศาสตร์/บัวอุบลชาติ/สุราลีโนบล



ลามชัยพร (Larpchiporn)

ชื่อสกุล *Nymphaea* (บัวสาย)

ชื่อสามัญ Larpchiporn

ชื่อไทย ลามชัยพร

ถิ่นกำเนิด ประเทศไทย

ลักษณะทั่วไป

ใบ ใบรูปกลม ขอบใบจักแหลม ปลายใบมน ฐานใบเปิดมาก

ใบอ่อน : หน้าใบสีน้ำตาลแดงเข้ม หลังใบสีน้ำตาลแดง

ใบแก่ : หน้าใบสีน้ำตาลแดงเหลืองเขียวซีดๆ หลังใบสีน้ำตาลแดง

ก้านใบ - ก้านดอก

ก้านใบ สีน้ำตาลแดง ไม่มีขน

ก้านดอก สีน้ำตาลแดง ไม่มีขน

ดอก

ดอกตูม : ทรงดอกค่อนข้างเรียวยาว สีแดงเลือดหมู

ดอกบาน : ดอกบานแผ่รูปครึ่งวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 - 18 เซนติเมตร มีกลิ่นหอมอ่อนๆ

กลีบดอกซ้อน กลีบดอกค่อนข้างเรียวยาว สีแดงสด มีสีขาวในช่วงโคนใบ

อับเรณูสีแดง ก้านอับเรณูสีน้ำตาลแดง เกสรเพศเมียสีน้ำตาลแดง

ดอกบานกลางคืนถึงเช้า (18.00 น. - 10.00 น.)

ที่มา: พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เข้าถึงได้จาก <https://lotusbywuthikorn.wordpress.com/>

ดอกบัว/ประวัติทางพฤกษศาสตร์/บัวอุบลชาติ/ลามชัยพร



อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท์: 032-508-352 โทรสาร: 032-508-396

Email: siep@sirindhornpark.or.th Website: www.sirindhornpark.or.th

Facebook Fanpage: The Sirindhorn International Environmental Park

TikTok: sieppark Twitter: @OfficialSiep